

TRATAMIENTOS EN “RESIDUO CERO” PARA EL VIÑEDO



ESTADO FENOLÓGICO



ESTADO A
(PARADA VEGETATIVA
EN INVIERNO)



ESTADO E
(BROTOS
DE 10 A 20 cm)



ESTADO H
(ANTES FLORACIÓN)



ESTADO K
(TAMAÑO GUISANTE)










ESTADO L
(ENVERO)



ESTADO M
(2 SEMANAS ANTES
DE VENDIMIA)

PLAGA O ENFERMEDAD

 MILDIU		Vía foliar AMICOS-M 2-3 l/Ha	Espolvoreo SEIPASIL polvo 8-10 Kg/Ha + Azufre polvo 25-35 Kg/Ha	Vía foliar LECISEI 3-4 l/Ha	Vía foliar AMICOS COMBI 3-4 l/Ha	Vía foliar AMICOS COMBI 3-4 l/Ha
 OIDIO		Espolvoreo AMICOS-NATURA 10 Kg/Ha		Espolvoreo SEIPASIL polvo 8-10 Kg/Ha + Azufre polvo 25-35 Kg/Ha	Espolvoreo SEIPASIL polvo 8-10 Kg/Ha + Azufre polvo 25-35 Kg/Ha	Vía foliar AMICOS-O 2-3 l/Ha
 BOTRYTIS - PODREDUMBRE					Vía foliar AMICOS-B 2-3 l/Ha	Espolvoreo SEIPASIL polvo 10-15 Kg/Ha
 ÁCAROS - ARAÑAS - ERINOSIS		Vía foliar NAKAR (1%) + SEICAN (2 l/Ha)		Espolvoreo ROTEN 8 PM 3-5 Kg/Ha	Vía foliar NAKAR (1%) + LACARTRON (2,5 l/Ha)	
 POLILLAS - PIRAL			Vía foliar BT32 1-1,5 Kg/Ha	Vía foliar BT32 (0,5 Kg./Ha) + MANEN (2 l/Ha)	Vía foliar BT32 (0,5 Kg/Ha) + MANEN (2 l/Ha)	
 XILOTRECHUS ARVICOLA				Vía foliar NAKAR (1%) + PIRECRIS (2,5 l/Ha)	Vía foliar NAKAR (1%) + PIRECRIS (2,5 l/Ha)	
 YESCA - EUTIPIOSIS	Vía foliar Polisulfuro de calcio (8 l/Ha)	Vía foliar SUPERBROTAL (2-3 l/Ha)		Vía foliar SUPERBROTAL (2-3 l/Ha)		

TRATAMIENTOS NUTRICIONALES EN “RESIDUO CERO” PARA EL VIÑEDO



ESTADO FENOLÓGICO



PLANTACIÓN



ESTADO E
(BROTOS
DE 10 A 20 cm)



ESTADO H
(ANTES FLORACIÓN)



ESTADO K
(TAMAÑO GUISANTE)










ESTADO L
(ENVERO)



ESTADO M
(2 SEMANAS ANTES
DE VENDIMIA)

CONDICIÓN O CARENCIA

 ENRAIZAMIENTO	Vía radicular EBRORIZ 5 l/Ha + SEIPABRAND 20 l/Ha	Vía radicular EBRORIZ 5 l/Ha + SEIPABRAND 20 l/Ha				
 INDUCCIÓN DE FLORACIÓN Y CUAJADO			Vía foliar TAJOSPRINT 1,5 l/Ha + ACTIBORO 2,5 l/Ha			
 CLOROSIS FÉRRICA		Vía radicular FERROQUEL 4 Kg/Ha + SEIPABRAND 20 l/Ha	Vía foliar EBROSUPER Fe 3 l/Ha		Vía radicular FERROQUEL 4 Kg/Ha + SEIPABRAND 20 l/Ha	Vía foliar EBROSUPER Fe 3 l/Ha
 OTRAS CLOROSIS		Vía radicular MICROSOL MIX 1 Kg/Ha	Vía foliar TURI-MIX 2-3 l/Ha		Vía foliar TURI-MIX 2-3 l/Ha	
 POCO VIGOR O SITUACIONES DE ESTRÉS		Vía foliar SUPERBROTAL 2-3 l/Ha	Vía radicular EBROMAX 2 l/Ha		Vía foliar SUPERBROTAL 2-3 l/Ha	
 HELADAS - GRANIZO		Vía foliar AMIN 12 2-3 l/Ha	Vía foliar AMIN 12 2-3 l/Ha			
 CARENCIA CALCIO		Vía radicular MIÑOSAL 50 l/Ha			Vía foliar GUADAL-Ca 3 l/Ha	